

CATÁLOGO

# CARRETAS

*Tradição e inovação a serviço do agro*



# Tradição e inovação a serviço do agro!

Nossas carretas são versáteis e duradouras. Disponibilizamos de um amplo portfólio, que pode atender vários setores, principalmente o agro. Opções em madeira de lei, assim como em aço, modelos com laterais removíveis ou tipo caçamba, que podem ser fixas ou basculantes. O sistema de basculamento pode ser hidráulico ou manual. Detalhes como engate tipo boca de lobo e pés de apoio reguláveis, facilitam o trabalho e permitem maior segurança no transporte. As várias opções de carretas, com diferentes tipos de rodado, nos tornam presente em diversas culturas e assim nos conectamos ao agro brasileiro, levando tradição e inovação.



# CARRETA MADEIRA RODADO DOIS EIXOS



Rodado 2 Eixos



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M <sup>3</sup> )	ARO
T2E.4400	185x320x055	4/3,25	16
T2E.4401 Molas	185x320x055	4/3,25	16
T2E.5500	190x360x055	5/3,76	16
T2E. 6600	190x400x055	6/4,18	16
T2E. 6601 Molas	190x400x055	6/4,18	16
T2E.8800	200x440x055	8/4,84	22,5
T2E. 10100	230x500x060	10/6,9	22,5
T2E. 10101	230x600x060	10/8,28	22,5

## OPCIONAIS



Sobre caixa - 30cm



Freio

## CORES



# CARRETA MADEIRA RODADO SIMPLES



Rodado Simples



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M³)	ARO
TRS.2000 Fixa/Basc.	160x240x045	2/1,73	16
TRS.2001 Fixa/Basc.	150x230x045	2/1,55	16
TRS.3000 Fixa/Basc.	175x280x055	3/2,69	16
TRS.4000 Fixa/Basc.	185x320x055	4/3,25	16
TRS.5000 Fixa/Basc.	190x360x055	5/3,76	16
TRS.6000 Fixa/Basc.	200x400x030	6/2,4	16
TB.6010 Fixa	200x400x030	6/2,4	16

## OPCIONAIS



Sobre caixa - 30cm



Freio

## CORES



# CARRETA MADEIRA RODADO EXTERNO



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M³)	ARO
TRE.2220	135x200x045	2/1,21	16
TRE.2221	150x230x045	2/1,55	16
TRE.3330	150x300x055	3/2,47	16
TRE.4440	170x350x055	4/3,27	16
TRE.4441 Tanden	170x350x055	4/3,27	16
TRE.5550	170x400x055	5/3,74	16
TRE.5551	210x400x055	5/4,62	16
TRE.5552 Taden	170x400x055	5/3,74	16
TRE.6660	170x450x055	6/4,21	22,5
TRE.7770	180x515x030	7/2,78	20

## OPCIONAIS



Sobre caixa - 30cm




Freio

## CORES



# CARRETA MADEIRA RODADO DUPLO



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M³)	ARO
TRD.4040 Fixa/Basc.	185x320x055	4/3,25	16
TRD.5050 Fixa/Basc.	190x360x055	5/3,76	16
TRD.6060 Fixa/Basc.	190x400x055	6/4,18	16
TB.6012 Fixa	200x400x030	6/2,4	16
TB.6013 Fixa	200x450x030	6/2,7	16
TC.6019 Fixa	210x405x045	6/3,83	16
TC.6020 Fixa	210x340x045	6/3,21	16
TC.6021 Fixa	210x440x045	6/4,16	16
TC.6022 Fixa	210x340x045	6/3,21	16
TC.6023 Fixa	210x405x045	6/3,83	16
TC.6024 Fixa	227x405x045	6/4,13	16
TC.6025 Fixa	227x405x045	6/4,13	16
TC.6026 Fixa	227x440x045	6/4,49	16
TC.6027 Fixa	230x500x045	6/5,17	16
TC.7028 Fixa	210x340x045	7/3,21	16
TC.7029 Fixa	210x405x045	7/3,82	16
TC.7030 Fixa	210x440x045	7/4,15	16
TC.7031 Fixa	227x405x045	7/4,13	16
TC.7032 Fixa	227x440x045	7/4,49	16
TC.7033 Fixa	230x500x045	7/5,17	16

## OPCIONAIS



Sobre caixa - 30cm



Freio

## CORES



# CARRETA MADEIRA RODADO TANDEN



Rodado Tandem



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M <sup>3</sup> )	ARO
TRT.4444 Fixa/Basc.	185x320x055	4/3,26	16
TRT.5555 Fixa/Basc.	190x360x055	5/3,76	16
TRT.6666 Fixa/Basc.	190x400x055	6/4,18	16
TRT.6661 Fixa/Basc.	215x400x055	6/4,73	16
TRT.8888 Fixa	200x440x055	8/4,84	16
TB.6011 Fixa	200x400x030	6/2,4	16
TB.6014 Fixa	200x450x030	6/2,7	16
TB.6015 Fixa	200x500x030	6/3	16
TB.6016 Fixa	200x550x030	6/3,3	16
TB.6017 Fixa	200x600x030	6/3,6	16
TB.6018 Fixa	230x600x030	6/4,14	16
TC.6034 Fixa	210x405x045	6/3,83	16
TC.6035 Fixa	210x340x045	6/3,21	16
TC.6036 Fixa	210x440x045	6/4,16	16
TC.6037 Fixa	210x340x045	6/3,21	16
TC.6038 Fixa	210x405x045	6/3,83	16
TC.6039 Fixa	227x405x045	6/4,14	16
TC.6040 Fixa	227x405x045	6/4,14	16
TC.6041 Fixa	227x440x045	6/4,49	16
TC.6042 Fixa	230x500x045	6/5,17	16
TB.8881 Fixa	230x600x030	8/4,14	15,5
TB.8888 Tandem Duplo Fixa	200x500x030	8/3	16
TB.10101 Fixa	230x700x030	10/4,83	15,5

## OPCIONAIS



Sobre caixa - 30cm




Freio

## CORES



# CARRETA MADEIRA HIDRÁULICA



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	RODADO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M <sup>3</sup> )	ARO
TH.4000	4000	Simples	185x320x045+045	4/5,32	16
TH.4040	4000	Duplo	185x320x045+045	4/5,32	16
TH.4444	4000	Tanden	185x320x045+045	4/5,32	16
TH.5555	5000	Tanden	200x350x045+045	5/6,3	16
TH.5050	5000	Duplo	200x350x045+045	5/6,3	16
TH.6666	6000	Tanden	200x350x060+060	6/8,4	16
TH.6661	6000	Tanden	200x400x060+060	6/9,6	16
TH.10100	10000	2 Eixos	210x420x080	10/7,05	22,5

## OPCIONAIS



Freio

## CORES



# CARRETA MADEIRA MICROTRATOR

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M <sup>3</sup> )	ARO
TMIC.1000 Basc.	135x200x045	1/1,21	13
TMIC.1001 Fixa	110x200x045	1/1	13



Caixa de ferramentas

CORES 

# CARRETA MADEIRA MOTOCULTIVADOR

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M <sup>3</sup> )	ARO
TMIC.1002	100x130x031	0,3/0,38	8



Caixa de ferramentas

CORES 

# CARRETA METÁLICA FIXA E BASCULANTE MANUAL



2T



Rodado Simples

3T



Rodado Simples

4T



Rodado Simples



Rodado Duplo




Rodado Tanden



Rodado 2 Eixos

6T



Rodado Duplo



Rodado Tanden



Rodado 2 Eixos

8T



Rodado 2 Eixos

10T



Rodado 2 Eixos

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	RODADO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M <sup>3</sup> )	ARO
TM. 2000 Fixa/Basc	2000	Simples	160x240x50	2/1,92	16
TM. 3000 Fixa/Basc	3000	Simples	175x280x050	3/2,45	16
TM. 4000 Fixa/Basc	4000	Simples	185x320x050	4/2,96	16
TM. 4040 Fixa/Basc	4000	Duplo	185x320x050	4/2,96	16
TM. 4444 Fixa/Basc	4000	Tanden	185x320x050	4/2,96	16
TM. 4400 Fixa	4000	2 Eixos	185x320x050	4/2,96	16
TM. 5000 Fixa/Basc	5000	Simples	200x700	-	15,5
TM. 6060 Fixa/Basc	6000	Duplo	190x400x050	6/3,8	16
TM. 6666 Fixa/Basc	6000	Tanden	190x400x050	6/3,8	16
TM. 6600 Fixa	6000	2 Eixos	190x400x050	6/8,8	16
TM. 8800 Fixa	8000	2 Eixos	210x420x070	8/6,17	22,5
TM. 10100 Fixa	10000	2 Eixos	210x420x080	10/7,05	22,5

## OPCIONAIS



Sobre caixa - 30cm



Freio

## CORES



# CARRETA METÁLICA FENO



Rodado 2 Eixos



Rodado Duplo + 1 Eixo

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	RODADO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	ARO
TMF19	6000	2 Eixos	200x500x200	16
TMF20	6000	Duplo+1 Eixo	200x600x200	16
TMF21	6000	Duplo+ Eixo	250x650x200	16

OPCIONAIS  
CORES



# CARRETA METÁLICA HIDRÁULICA LATERAIS REMOVÍVEIS



2T



Rodado Simples

3T




Rodado Simples

4T



Rodado Simples



Rodado Duplo




Rodado Tandem

5T



Rodado 2 Eixos



Rodado Tandem



Rodado Duplo + 1 Eixo



Rodado Duplo

6T



Rodado 2 Eixos



Rodado Tandem



Rodado Duplo + 1 Eixo



Rodado Duplo

8T



Rodado 2 Eixos

10T



Rodado 2 Eixos

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	RODADO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M³)	ARO
TMH 2000 *	2000	Simples	160x240x050	2/1,92	16
TMH 3000 *	3000	Simples	175x280x050	3/2,45	16
TMH 4000 *	4000	Simples	190x300x050	4/2,85	16
TMH 4040 *	4000	Duplo	190x300x050	4/2,85	16
TMH 4444 *	4000	Tanden	190x300x050	4/2,85	16
TMH 5500	5000	2 Eixos	190x300x045+045	5/5,13	16
TMH 5501	5000	Duplo + 1 Eixo	190x300x045+045	5/5,13	16
TMH 5555	5000	Tanden	190x300x045+045	5/5,13	16
TMH 5050	5000	Duplo	190x300x045+045	6/5,13	16
TMH 6060	6000	Duplo	200x350x050+050	6/7	16
TMH 6600	6000	2 Eixos	200x350x050+050	6/7	16
TMH 6601	6000	Duplo + 1 Eixo	200x350x050+050	6/7	16
TMH 6666	6000	Tanden	200x350x050+050	6/7	16
TMH 8800	8000	2 Eixos	210x420x070	8/6,2	22,5
TMH 10100	10000	2 Eixos	210x420x080	10/7,05	22,5

## OPCIONAIS



\* Sobre caixa - 30cm



Freio

## CORES



# CARRETA METÁLICA HIDRÁULICA CAÇAMBA



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	RODADO	DIMENSÕES EXTERNAS CARROCERIA (CM)	CARGA (TON/M³)	ARO
TMHC.4040	4000	Duplo	190x300x045+025	4/4	16
TMHC.4400	4000	2 Eixos	190x300x045+025	4/4	16
TMHC.4401	4000	Duplo + 1 Eixo	190x300x045+025	4/4	16
TMHC.4444	4000	Tanden	190x300x045+025	4/4	16
TMHC.6666	6000	Tanden	190x300x060+025	6/4,8	16
TMHC.6661	6000	Tanden	190x300x060+025	6/4,8	15,5
TMHC.6601	6000	Duplo + 1 Eixo	190x300x060+025	6/4,8	16
TMHC.6000	6000	Simple	190x300x060+025	6/4,8	15,5
TMHC.6001	6000	Simple	190x300x060+025	6/4,8	20
TMHC.6600	6000	2 Eixos	190x300x060+025	6/4,8	16
TMHC.6060	6000	Duplo	190x300x060+025	6/4,8	16
TMHC.7000	7000	Simple	200x350x070+030	7/7	22,5
TMHC.7777	7000	Tanden	200x350x070+030	7/7	22,5
TMHC.7771	7500	Tanden	200x400x130	7,5/10,4	22,5
TMHC.7772	7500	Tanden	200x400x130	7,5/10,4	11L15
TMHC.7773	7500	Tanden	200x400x130	7,5/10,4	15,5
TMHC.7778	7500	Tanden +1 Eixo	200x400x130	7,5/10,4	11L15
TMHC.10010	10000	Duplo	230x380x070+030	10/8,7	22,5
TMHC.10100	10000	2 Eixos	230x380x070+030	10/8,7	22,5
TMHC.10101	10000	Tanden +1 Eixo	230x380x070+030	10/8,7	22,5

4T



Rodado Tanden



Rodado 2 Eixos



Rodado Duplo + 1 Eixo



Rodado Duplo



Rodado Tanden



Rodado 2 Eixos

6T



Rodado Simple



Rodado Duplo



Rodado Duplo + 1 Eixo


7T



Rodado Simple



Rodado Tanden



Rodado Tanden + 1 Eixo


10T



Rodado 2 Eixos



Rodado Duplo



Rodado Tanden + 1 Eixo

## OPCIONAIS



Freio

## CORES



# GRANELEIRA

A carreta graneleira, que também é conhecida como *chupim* ou *bazuca*, foi desenvolvida para facilitar a logística da descarga da colheita, servindo de elo entre a colheitadeira e o caminhão. Com um sistema de descarga por gravidade, faz com que o grão tenha o menor tempo de contato com o caracol, conservando sua qualidade. O tubo de descarga e a comporta interna são acionados pelo sistema hidráulico.



Caixa de ferramentas

## OPCIONAIS



Aro 26



Aro 30

## CORES



MODELO	CARGA (SACAS)	CARGA (L/KG)	ALT. DO TUBO DE DES. (M)	DIÂM. DO TUBO DE DESC. (MM)	DESCARGA SACOS/MIN.	DESCARGA TOTAL EM MIN.	DIMENSÕES ALT/LARG/COMP (M)
GRT.80	100	8000/6000	4,15	320	30	3:30	2,72x2,50/4,50
GRT.100	130	10000/7500	4,15	320	30	4:00	2,97x2,50x4,50
GRT.130	167	13000/10000	4,4	320	30	5:50	4,40x2,97x4,80

# TRANSPORTE DE PLATAFORMA

Esta carreta é específica para o transporte de plataforma de colheitadeira, compatível com as principais marcas do mercado e adaptável a todo tipo de terreno, garante um transporte ágil e em segurança.




20 e 25 Pés 



Rodado Tanden

30,35 e 40 Pés 



Rodado Tanden  
+ 1 Eixo

MODELO	RODADO	DIMENSÕES (M)	PÉS	ARO
CTP.021	Tanden	9,5	20	10
CTP.026	Tanden	11	25	10
CTP.027	Tanden + 1 Eixo	12,3	30	10
CTP.028	Tanden + 1 Eixo	13,3	35	10
CTP.029	Tanden + 1 Eixo	15	40	10

Acompanha cinta com catraca e para-choque com instalação elétrica

OPCIONAIS  
CORES



# REBOQUE TANQUE

Nossos tanques são reforçados de grande durabilidade, sendo todo em chapa de aço. Fabricados e testados para transportar com segurança, contam com pé de apoio com regulagem, que facilita o acoplamento no trator. Com grade superior, escada, visor, boca de inspeção, com uma saída dianteira e traseira de 2BSP e retorno 3/4BSP. Podem ser utilizados para o armazenamento de líquidos (água, óleo diesel) e também no combate a incêndio. Oferecemos também a opção de adquirir somente o reservatório.






2000L 




3000L 




4000L 




5000L 



6000L 



6500L 




8000L 



8500L 



10000L 



10500L 



12000L 



12500L 



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (L)	RODADO	DIMENSÕES (CM)	ARO
T.CTA 2000	2000	Simples	97x159x180	16
T.CTA 3000	3000	Simples	97x172x240	16
T.CTA 4400	4000	2 Eixos	97x172x300	16
T.CTA 4401	4000	Duplo + 1 Eixo	97x172x300	16
T.CTA 4040	4000	Duplo	97x172x300	16
T.CTA 4444	4000	Tandem	97x172x300	16
T.CTA 5500	5000	2 Eixos	110x200x300	16
T.CTA 5501	5000	Duplo + 1 Eixo	110x200x300	16
T.CTA 5050	5000	Duplo	110x200x300	16
T.CTA 5555	5000	Tandem	110x200x300	16
T.CTA 6600	6000	2 Eixos	110x200x360	16
T.CTA 6666	6000	Tandem	110x200x360	16
T.CTA 6661	6000	Tandem	110x200x360	22,5
T.CTA 6602	6000	Duplo + 1 Eixo	110x200x360	16
T.CTA 6603	6000	2 Eixos	110x200x360	22,5
T.CTA 6601	6500	2 Eixos	118x200x360	16
T.CTA 6604	6500	2 Eixos	118x200x360	22,5
T.CTA 6662	6500	Tandem	118x200x360	22,5
T.CTA 6663	6500	Tandem	118x200x360	16
T.CTA 8888	8000	Tandem	118x220x400	22,5
T.CTA 8800	8000	2 Eixos	118x220x400	22,5
T.CTA 8801	8500	2 Eixos	118x220x420	22,5
T.CTA 10100	10000	2 Eixos	118x220x500	22,5
T.CTA 10101	10000	2 Eixos c/ molas	118x220x500	22,5
T.CTA 10102	10500	2 Eixos	118x220x520	22,5
T.CTA 12000	12000	2 Eixos Duplo c/ molas	118x220x600	22,5
T.CTA 12001	12500	2 Eixos Duplo c/ molas	118x220x620	22,5

## OPCIONAIS



Freio



Suporte para bomba

## CORES



# DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO

Este equipamento é ideal para os produtores que precisam captar e distribuir adubo orgânico de suínos e bovinos, também utilizados para recolhimento de resíduos industriais e transporte de líquidos. Através do distribuidor de adubo líquido é possível colocar a sustentabilidade em prática, transformando dejetos de animais em fertilizante natural.





Bomba Lobular 4"

3000L 



Rodado Simples

4000L 



Rodado Simples



Rodado Duplo



Rodado Tanden

5000L 



Rodado Simples



Rodado Duplo



Rodado Tanden

6000L 



Rodado Duplo



Rodado Tanden

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (L)	RODADO	DIMENSÕES (CM)	ARO
DAOL.3000	3000L	Simples	Ø 126,8x240	20
DAOL.4000	4000L	Simples	Ø 126,8x320	20
DAOL.4040	4000L	Duplo	Ø 126,8x320	16
DAOL.4444	4000L	Tanden	Ø 126,8x320	16
DAOL.5000	5000L	Simples	Ø 147x300	20
DAOL.5050	5000L	Duplo	Ø 147x300	16
DAOL.5555	5000L	Tanden	Ø 147x300	16
DAOL.6060	6000L	Duplo	Ø 147x360	16
DAOL.6061	6000L	Duplo	Ø 147x360	22,5
DAOL.6666	6000L	Tanden	Ø 147x360	16
DAOL.6661	6000L	Tanden	Ø 147x360	20

## OPCIONAIS CORES





## IMPLEMENTOS TADEU

 RUA ADERICO GIRARDI, 1310  
BAIRRO BENJAMIN CONSTANT  
MASSARANDUBA - SC

 [IMPLEMENTOSTADEU.COM.BR](http://IMPLEMENTOSTADEU.COM.BR)



A IMPLEMENTOS TADEU RESERVA-SE O DIREITO  
DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO



**47 3379-1441**  
47 991431467